

AO ILUSTRÍSSIMO (A) PREGOEIRO (A) DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

REF.: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 003/2020

A empresa **SIEG APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Curitiba, estado do Paraná, na Rua José Merhy, 1266, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº. 06.213.683/0001-41, por intermédio do seu representante infra-assinado, vem à presença de Vossa Senhoria, apresentar pedido de **ESCLARECIMENTO**, pelos fundamentos de fato e de direito a seguir aduzidos:

O edital em sua redação exige para o item 10 (Lousa Interativa):

873478/2018	Lousa interativa, 72 polegadas ou superior	6	Câmpus Campos Belos
879239/2018	Impressora 3 D	1	Câmpus Trindade
	Televisor 60"	1	
	Televisor 49"	5	
	Estabilizador 5KVA	1	

nr/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=16134299&i

SEI/GOVERNADORIA - 000012611255 - Edital

873158/2018	Computador (conf. min 8 GB memoria, processador 3.0 MHz, HD 500 GB)	16	Câmpus Quirinópolis
	Lousa interativa, 72 polegadas ou superior		

Ora, como notado, o edital exige que o equipamento possua o tamanho de 72" polegadas ou superior.

Entretanto, o edital se mostra controverso, visto que, logo depois solicita outra dimensão, vejamos:

10	08	UNIDADE	LOUSA INTERATIVA 77" ou superior Características técnicas: 1. Deverá ter tamanho, aproximado, entre 77" e 92" polegadas; 2. Deverá ter formato de tela 4:3; 3. Deverá ter resolução mínima de 32768x32768 (AxL); 4. Deverá ter tecnologia Óptica, sensível ao toque; 5. Deverá ter superfície de cerâmica, com tratamento anti-reflexo, que permita a escrita em modo interativo e o pincel para quadro branco convencional (dry-erase); 6. Deverá permitir conexão a computador por meio de USB 2.0 ou superior; 7. Deverá suportar multitoque, com método de escrita utilizando caneta passiva, dedo e movimentos de pinça/gestos; 8. Deverá vir acompanhada kit suporte para fixação em parede; 9. Deverá vir acompanhada de cabo USB compatível, de comprimento mínimo de 4m; 10. Deverá vir acompanhada de 02 canetas/ponteiras para auxílio de escrita; 11. Deverá ter fonte de alimentação USB; 12. Deverá vir acompanhada de software de utilização livre, com suporte às famílias Windows e Linux, disponível em CD de mídia ou em site para download.
----	----	---------	--

Portanto, existem duas exigências distintas em face das dimensões.


Nesse contexto, cabe dizer, que o descritivo técnico Editalício deve ser preciso, ou a Administração pode sair prejudicada, já que, o tamanho ideal para Lousa Interativa é de no mínimo 77" polegadas.

Além do mais, caso se mantenha exigências divergentes, haverá perda da isonomia, já que fornecedores poderão ofertar equipamento de 72" polegadas, que é muito inferior aos equipamentos de 77" polegadas.

1. Diante do exposto, visando beneficiar o erário público com ofertas de equipamentos adequados ao uso, entendemos que a lousa interativa deve possuir tamanho mínimo de 77" polegadas, visto que, esse é o tamanho mínimo ideal para uso. **Está correto nosso entendimento?**

Pelo que PEDE DEFERIMENTO,

Curitiba, 30 de abril de 2020.



SIEG APOIO ADMINISTRATIVO LTDA – ME
LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF: 792.323.299-72